# Dokumentation zur Online-Versandanzeige von Fried-Sped

## Anmeldung

Melden Sie sich mit den Ihnen zugewiesenen Logindaten an. Tragen Sie dazu Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die vorgesehenen Felder ein und klicken Sie anschließend auf *Anmelden*.

Anmeldung		
Bitte melden Sie sich mit Ih	ren Benutzerdaten an.	
Benutzername:	m.muster	]
Passwort:	••••	
Anmelden		

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite des Fried-Sped Online-Portals. Durch Klick auf eine der oben rechts abgebildeten Flaggensymbole haben Sie die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln. Um sich vom System abzumelden, klicken Sie auf *Abmelden*.

FRIED-SPED C	Inline-Portal	Angemeldet als: <mark>Hieronymus Bosch (twoeyes) - Firmen-Admin</mark> Abmelden 💻 🚟
PORTALSEITE	m Online-Bottal ivon Eriod-Soud	
Stammdaten NEU	In omme Portal för firet Spect. Hinterlegen Sie hier ihre Adresse und Daten zur Kontaktperson. Bei Erfassung eines neuen Versandauftrags werden In den Stammdaten können Sie ihr Standard-Packstück definieren. Sie können auch Vorlagen für Sendungspositioner Basis des angegebenen Inhalts automatisch geladen.	diese Informationen standardmäßig gesetzt. 1 speichern. Beim Erfassen einer neuen Sendungsposition werden diese Daten auf
<u>Versandanzeige</u>	Erfassung und Übertragung von Versandaufträgen.	

## Stammdaten

Die Stammdaten umfassen Informationen zu Ihrer Firma sowie zu einem Ansprechpartner Ihrer Firma. Wenn Sie einen neuen Versandauftrag erfassen, wird der Auftrag standardmäßig mit den hier hinterlegten Daten gefüllt.

Stammdaten					
Firma					
🥜 Bearbeiten					
Adresse / Beladest	elle				
Name:		GLN:	Liebherr-Nr.:		
Straße:		Hausnr.:			
PLZ:		Stadt:	Land:	D - Deutschland 🔻	
Ansprechpartner					
Nachname:		Vorname:			
Telefon:		Telefax:	E-Mail:		
Abw. Beladestelle					
Name:					
Straße:		Hausnr.:			
PLZ:		Stadt:	Land:	<b>.</b>	
Ansprechpartner					
Nachname:		Vorname:			
Telefon:		Telefax:	E-Mail:		

Um die Daten zu bearbeiten, klicken Sie auf *Bearbeiten*. Daraufhin werden die Felder für die Bearbeitung freigeschaltet, und Sie können Ihre Änderungen durch Klick auf *OK* bestätigen. Ein Klick auf *Abbrechen* verwirft Ihre Änderungen.

Firma				
🔚 Speid	chern	Abbrechen		

Beachten Sie, dass Sie die Firmendaten nur bearbeiten können, wenn Sie als Firmen-Administrator registriert sind, was einmalig bei Neuanlage Ihres Benutzerzugangs erfolgt. Lediglich der Firmen-Administrator kann einen anderen Benutzer zum Firmen-Administrator machen. **Es ist jedoch pro Firma nur ein Firmen-Administrator möglich.** 

Im Bereich *Einstellungen* haben Sie die Möglichkeit, das Standard-Lade- und Lieferdatum der Sendung relativ zum Tag der Erfassung festzulegen (*Heute, Morgen, Übermorgen*). Außerdem können Sie ein Packstück festlegen, dass für die Erfassung als Standardpackstück verwendet wird.

Г	Einstellungen								
	Ladedatum:	Morgen	•	Von:	08:30	🕑 🕕 Bi	is:	11:00	Ö 🕕
	Lieferdatum:	Übermorgen	•	Von:	07:00	🖸 🕕 Bi	is:	16:00	00
	Packstück:	FP	•						

Für jede Liebherr-Gesellschaft können Sie jeweils einen Ansprechpartner hinterlegen, der bei Erfassung eines neuen Versandauftrags für diese Gesellschaft automatisch übernommen wird.

#### Fried-Sped Online-Versandanzeige

Ansprechpartner bei den Liebherr-Gesellschaften

-	Neu						1	Aktualisi	ieren
	Code	Liebherr-Gesellschafte	Nachname	Vorname	Telefon	Telefax	E-Mail		
	СОВ	Liebherr-Components Biberach GmbH	Nachname	Vorname	Tel	Fax	e@mail.de	Ø	×

Klicken Sie auf *Neu*, um einen neuen Ansprechpartner zu erfassen. Klicken Sie auf den gelben Stift, um einen vorhandenen Eintrag zu bearbeiten, auf das rote X, um einen Eintrag zu löschen.

Sie haben auch die Möglichkeit, Vorlagen für die Erfassung von Sendungspositionen zu definieren. Auf Basis eines hier definierten Inhalts werden die übrigen Felder *LH-Bestellnr., Länge (m), Breite (m), Höhe (m), Gewicht (kg)* und *Stapelbar* bei Erfassung einer neuen Versandposition automatisch übernommen (allerdings nur im Bereich der Schnellerfassung).

NSVORLAGEN								
eu						ş	Aktua	lisieren
Inhalt	LH-Bestellnr.	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Stapelbar		
test	12345	1,23	4,56	7,89	4,56	~	Ø	×
	ISVORLAGEN eu Inhalt test	IsVORLAGEN Inhait LH-Bestellnr. test 12345	IsVORLAGEN eu Inhalt LH-Bestelinr. Länge (m) test 12345 1,23	IsVORLAGEN eu Inhalt LH-Bestellnr. Länge (m) Breite (m) test 12345 1,23 4,56	IsVORLAGEN eu Inhalt LH-Bestellnr. Länge (m) Breite (m) Höhe (m) test 12345 1,23 4,56 7,89	IsVORLAGEN eu Inhalt LH-Bestellnr. Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Gewicht (kg) test 12345 1,23 4,56 7,89 4,56	IsvorLAGEN eu Inhalt LH-Bestellnr. Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Gewicht (kg) Stapelbar test 12345 1,23 4,56 7,89 4,56	IsvorLAGEN  Lu LH-Bestellnr. L345 1,23 4,56 7,89 4,56

Klicken Sie auf *Neu*, um eine neue Vorlage zu erfassen. Klicken Sie auf den gelben Stift, um einen vorhandenen Eintrag zu bearbeiten, auf das rote X, um einen Eintrag zu löschen.

Im Bereich *Benutzer* haben Sie die Möglichkeit, Daten zum aktuell angemeldeten Benutzer zu speichern.

Benutzer						
🥜 Bearbeiten						
Nachnamer	Porch	Vo	sepama:	Histopypaus		
Nachinanie.	bosch	VO	finame.	Hieronymus		
Telefon:		Te	lefax:		E-Mail:	
Sprache:	Deutsch					

Um Versandaufträge anzuzeigen und zu erfassen, klicken Sie auf der Portalseite auf Versandanzeige.

Versandanzeige Erfassung und Übertragung von Versandaufträgen.

## Versandaufträge

Hier werden die von Ihnen bereits erfassten Versandaufträge angezeigt. Ein Versandauftrag besteht aus Informationen zu Auftraggeber, zu Beladestelle und Entladestelle sowie ggf. zu einer abweichenden Beladestelle und weiteren Informationen. Außerdem sind einem Versandauftrag beliebig viele Positionen zugeordnet.

Frie	D-S	PED VERS	SANDANZEIG	E				Angemeldet als: Hieron	ymus Bosch (Sabiotec) Abr	nelden 📕
Portal	lseite	Startseite V	/ersandaufträge							
VERS. Filter- Von: [Alle	ANDA 14.04.2 Felder]	UFTRÄGE 2013 IIII (1) • •	Bis: 12.05.2013 IIII Beginnt mit ag anzeigen 🕥 Auftra	() v ug kopi	Da Sucht	tumsfilter verwenden ext	Laden Zu	rücksetzen		
Ziehen	n Sie ein	e Spalte hierher,	um danach zu gruppiere	en.						
		Nr.	Erfassung	T SOL	Pos.	LH-Gesellschaft	Ladedatum	Ladestelle	Ladest. PLZ	Ladest. Or
		OVA4693	Sa, 11.05.13 09:31		4	Liebherr Ettlingen GmbH	Fr, 11.05.12 00:00	Sabiotec	D-87439	Kempten

Um die Positionen zu einem Versandauftrag anzuzeigen, klicken Sie auf das Pfeilsymbol ganz links in der jeweiligen Zeile. Die Positionen sind anschließend unmittelbar unterhalb der Zeile sichtbar.

Zieł	ien Sie ei	ne Spalte hierh	er, um danach zu g	ruppieren.													
	9	Nr.	Referenz	Erfassung		Pos.	kg	LH-Gesellschaft		Ladedatum	Ladestelle		Ladest. PLZ	Ladest. Or	t Lieferdatum	Entla	destelle
~	✓	OVA4693		Sa, 11.05.13 09:	31	4	C	Liebherr Ettlinge	n GmbH	Fr, 11.05.12 00:00	Sabiotec		D-87439	Kempten	So, 12.05.13 0	0:00 Liebł	herr Ettling
	Nr.	Anz.	Packstück	Inhalt	LH-Beste	llnr.	Be	stellpos.	Artikelnr.	Menge	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gew. (kg)	NVE	Stapelb.	
	1	1	Einwegpalette	Muster	Muster										00340496740000203302	~	
	2	1	FP	Ware											00340496740000203319		
	3	1	Kiste	Ware	123456										00340496740000203326		
	4	1	FP	Ware											00340496740000203333		

Folgende Funktionen stehen Ihnen bei den Versandaufträgen zur Verfügung:

🚖 Neuer Auftrag 🔍 Au	uftrag anzeigen 🕒 Auftrag kopieren 📙 Drucken 👻  Aktualisieren
Neuer Auftrag:	Erfassung eines neuen Versandauftrags
Auftrag anzeigen:	Anzeige des in der Liste ausgewählten Versandauftrags
Auftrag kopieren:	Kopie des ausgewählten Auftrags
Drucken:	Es stehen diverse Berichte zur Ausgabe des in der Liste a Versandauftrags zur Verfügung.
Aktualisieren:	Die Daten werden neu geladen.

#### **Neuer Auftrag**

Klicken Sie auf Neuer Auftrag, um einen neuen Versandauftrag zu erfassen. Felder, die zwingend ausgefüllt werden müssen, sind mit einem roten Sternchen gekennzeichnet. Um den Versandauftrag zu speichern, klicken Sie auf *Speichern*. Klicken Sie auf *Abbrechen*, um die Eingaben zu verwerfen.

E Speichern 💿 Abl	prechen							
Auftrag								
Nummer:	[OVA19006]	Erfasst am:	15.09.2014 13:44	Erfasst von:	Hieronymus Bosch	Firma:	twoeyes	

Einige Felder werden standardmäßig mit Werten vorbelegt. Dazu gehören eine automatisch generierte eindeutige Nummer, das Datum der Erfassung sowie Sie als Erfasser des Auftrags. Diese Werte können nicht geändert werden.

Auftraggeber

Wählen Sie eine der zur Auswahl stehenden Liebherr-Gesellschaften als Auftraggeber des Versandauftrags sowie die vereinbarten Incoterms-Klauseln. Im Feld *Referenz* können Sie eine individuelle Referenznummer für den Auftrag angeben.

Wenn es sich beim Auftraggeber um kein Liebherr-Werk handelt, wählen Sie bitte das LH-Werk aus das die Transportkosten übernimmt.

Liebherr-Gesellsch.: CC	OB (Liebherr-Components Biberach GmbH, Biberach an der Riß - D)	• *	Incoterms:	DAP - Delivered At Place	*	Referenz:	12345abc
Abw. Frachtzahler:							

Lieferant / Beladestelle

Ihre hinterlegten Stammdaten werden automatisch als Lieferant / Beladestelle übernommen. Die Werte können Sie je nach Bedarf ändern bzw. vervollständigen.

Lieferant							
Name:			* Straße:	the state of the s	* Haus-Nr.:	•	
PLZ:		*	Ort:		* Land:	D - Deutschland 🔹 🕇	•
LH-Lieferantennr.:							
Ansprechpartner							
Nachname: Bosc	n *	Vorname:	Hieronymus	Tel.:	* Fax:	E-Mail:	support@twoeyes.de *

Abweichende Beladestelle

Abweichende Beladestelle		
Name:	Straße:	Haus-Nr.:
PLZ:	Ort:	Land:
Ansprechpartner		
Nachname: Vorname:	Tel.: Fax:	E-Mail:

#### Entladestelle

Als Entladestelle können Sie eine der zur Verfügung stehenden Liebherr-Gesellschaften auswählen oder die Daten direkt eingeben. Um eine Liebherr-Gesellschaft als Entladestelle zu definieren, wählen Sie diese in der Dropdown-Liste aus und klicken anschließend auf *Übernehmen*. Die Werte werden in die entsprechenden Felder übernommen, die Sie anschließend bei Bedarf noch ändern bzw. vervollständigen können. Falls Sie für die ausgewählte Liebherr-Gesellschaft einen individuellen Ansprechpartner hinterlegt haben, wird dieser ebenfalls automatisch übernommen.

Entladestelle COB (L	ebherr-Components Biberach Gmb	bH, Biberach an der Riß - D) 🔻 Ü	bernehmen			
Name:	Liebherr-Components Biberach	GmbH * Straße:	Memminger Straße	* Haus-Nr.:	68	*
PLZ:	88400 *	Ort:	Biberach an der Riß	* Land:	D - Deutschland 🔹	*
LH-Lieferantennr.:	065014					
Ansprechpartner						
Nachname: Nac	nname * Vor	rname: Vorname	Tel.: Tel	* Fax: Fax	E-Mail:	e@mail.de *

Zeiten

Hier geben Sie die Zeiten für die Sendung an. Falls Sie in Ihren Stammdaten Standardwerte hinterlegt haben, sind diese automatisch vorbelegt.

1	Zeiten							
	Ladedatum:	16.09.2014	🖽 🕕 *	Ladezeit von:	08:30	🔯 🕕 Ladezeit bis:	11:00	O O
	Lieferdatum:	17.09.2014	) 🌐 🕕 *	Lieferzeit von:	07:00	🔯 🕕 Lieferzeit bis:	16:00	O 🕕

Positionen

Die Positionen werden listenartig angezeigt. Um eine neue Position zu erfassen, klicken Sie auf *Neu* und geben die Informationen in die entsprechenden Felder ein. Auch hier gilt, dass Felder, die zwingend ausgefüllt werden müssen, mit einem roten Sternchen versehen sind.

Positionen											
🚟 Bei Gefahrgut senden Sie die Gefahrgut-Begleitdokumente bitte vorab per E-Mail an dangerousgoods@fried-sped.de.											
Schnellerfassung Anzahl*: Packstück*: 1 FP	nhalt":	Bestellnr.*:	Bestellpos.:	Artikelnr.:	•	Menge: Länge (m): 1,20	Breite (m): Höhe (m) 0,80	): Gewicht (kg):	Stapelbar	Hinzufügen	
🔾 Neu 🥜 Bearbeiten 🗋 Kopieren 🔰	🕻 Löschen 🕴 🤹 Aktualisieren										
Nr. Anz. Packstück	Inhalt	LH-Bestellnr.	Bestellpos.	Artikelnr.	Menge	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m) Ger	wicht (kg)	Stapelb.	
Anz.:	Artikelnr.:	👻 Sta	pelb.: 🗹 GGVS UN:								
Packstück: FP 🔻	Menge:		GGVS KI.:								
Inhalt:	* Länge (m):		GGVS VG:								
LH-Bestellnr.:	* Breite (m):		GGVS TC:								
Bestellpos.:	Höhe (m):		GGVS kg:								
	Gewicht (kg):										
OK Abbrechen											
Keine Daten zum Anzeigen vorhanden.											

Klicken Sie auf *OK*, um die Daten zu übernehmen, klicken Sie auf *Abbrechen* um die Daten zu verwerfen.

Alternativ können Sie im Bereich *Schnellerfassung* Positionsdaten erfassen, die durch Klick auf *Hinzufügen* der Sendung hinzugefügt werden.

Um die ausgewählte Position zu bearbeiten, klicken Sie auf *Bearbeiten*. Um die ausgewählte Position zu kopieren, klicken Sie auf *Kopieren*. Um die ausgewählte Position zu löschen, klicken Sie auf *Löschen*.

Beachten Sie, dass neu erfasste Packstücke standardmäßig als "stapelbar" markiert sind. Für nicht stapelbare Packstücke müssen Sie die Markierung entsprechend auf "nicht stapelbar" ändern.

#### Fried-Sped Online-Versandanzeige

	Nr.	-	Anz.	Packstück		Inhalt		LH-Bestellnr.		Bestellpos.		Artikelnr.	
Anz.:	[		*			Artikelnr.:			•	Stapelb.:	GGVS UN:		
Packs	tück:	FP		•		Menge:					GGVS KI.:		
Inhalt					• *	Länge (m):					GGVS VG:		
LH-Be	stellnr.:				• *	Breite (m):					GGVS TC:		
Beste	Ipos.:					Höhe (m):					GGVS kg:		
						Gewicht (kg):							
OK	OK Abbrechen												

Keine Daten zum Anzeigen vorhanden.

#### Auftrag anzeigen

Nach Klick auf *Auftrag anzeigen*, wird der in der Liste ausgewählte Versandauftrag angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



Zurück: Sie gelangen zurück zur Anzeige der erfassten Versandaufträge.

**Bearbeiten**: Der Versandauftrag kann bearbeitet werden. Klicken Sie nach der Bearbeitung auf *Speichern*, um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf *Abbrechen*, um die Änderungen zu verwerfen.



Löschen: Der Versandauftrag wird gelöscht.

Senden:Der Versandauftrag wird auf elektronischem Weg an Fried-Sped übertragen.<br/>Beachten Sie, dass ein Versandauftrag nach dem Versenden nicht mehr bearbeitet<br/>werden kann. Eine Versendung ist nur möglich, falls der Auftrag mindestens eine<br/>Position besitzt.

🖗 Der Versandauftrag wurde am Mittwoch, den 16.02.2011, um 09:55 gesendet.

### Drucken

Wenn Sie einen Auftrag angehakt haben, besteht die Möglichkeit Berichte direkt aus unserem Portal zu drucken.

Folgende Berichte können gedruckt werden:



Frachtbrief CMR:	Hier können Sie ganz einfach den Frachtbrief (CMR) als PDF abspeichern und danach direkt ausdrucken.
Ladeliste:	Die Ladeliste zu dem ausgewählten Auftrag wird als PDF erstellt.
Versandanzeige:	Sie können den Versandanzeige als PDF abspeichern.
Label:	Sie haben die Möglichkeit für Ihren Auftrag die Labels aus unserem Portal direkt zu drucken. Danach können Sie die Ware direkt mit diesen Labels bekleben.